

EvoSort H9

Münzsortierer

Hoher Durchsatz, optimale Ergonomie und die richtige Flexibilität, um ohne Änderung Ihrer Sortierstationen in Ihr Cash Center integriert zu werden. Unser neuester Münzsortierer EvoSort H9™ vereint alle wichtigen Anforderungen für Standorte mit mittlerem und hohem Münzvolumen.





Ergonomisch

Hopper, Tasten, Touch-Bedienfeld, Drucker und Münzpfad sind an der richtigen Stelle. Kein ständiges Bücken und Aufstehen. Der große, aber niedrige Münzzuführung bietet ideale Einsicht und eine ergonomische Befüllung. Bildschirm, Schaltflächen und Funktionen können an die Workflow-Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden.



SCHNELLZUGANG

Die Start / Stop Taste sowie 4 weitere Tasten verfügen zum Teil über individualisierbare Funktionen und erlauben die Steuerung der gängigsten Funktionen. Sie sind ergonomisch niedrig platziert und können auch mit Handschuhen betätigt werden.



MÜNZBEUTEL

Die verstellbare Ablage stützt Münzbeutel und erlaubt ein einfaches Abhängen. Die Befestigung erfolgt per Klemmsystem oder über Ringe. Der großzügige Abstand ermöglicht auch eine komfortable Handhabung größerer Münzbeutel.



DIREKTER ZUGANG

Die Münzscheibe ist sichtbar und zugänglich, dies erlaubt auch eine schnelle Bearbeitung kleiner Einzahlungen da sie direkt im Scheibenbereich eingeworfen werden können. Fremdkörper können einfacher erkannt und entnommen werden.



REJECT & DRUCKER

Der Zugriff auf ausgeworfene Münzen ist jederzeit möglich. Das Fach kann auch komplett entnommen werden um es zu entleeren. Der eingebaute Drucker ermöglicht die Erstellung von Belegen, Statistiken, Abschlüssen und Geräteberichten.


TOUCHSCREEN-ANZEIGE

Das Touchscreen ist drehbar und in der Neigung verstellbar und somit bei jeder Einrichtung des Arbeitsplatzes gut sichtbar. Wie auch die Tasten kann es links anstatt rechts installiert werden.

Die Benutzeroberfläche ist mehrsprachig, unterstützt Deutsche und gibt Zugang zu der Vielzahl der Funktionen der EvoSort H9.

Prozesse und Kurzwahl-tasten können nach Ihren Wünschen und Abläufen im Administrator-Menü konfiguriert werden.





Performance

EvoSort H9 zählt, prüft und sortiert Münzen zuverlässig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.000 Münzen pro Minute.

Die CashDNA™ Münzerkennung mit 3 designierten Sensoren ermöglicht eine Münzprüfung auf hohem Niveau.

Flexible Sortiermöglichkeiten ermöglichen vereinfachte und flexible Prozesse.

FEATURES

- Zweifaches System zur Staubentfernung
- Ideal zur Bearbeitung von Jetons oder Sondermünzen
- Trennung alte / neue Serie, Währungstrennung, Vorzählung, Nachsortierung, Dual-Währung
- Bearbeitung von bis zu 6 Währungen möglich
- 9 Zähl- / Sortierfächer + Rückweisungsfach
- Integrierte Cash Management Software
- CashDNA™ Erkennungssystem mit 3 designierten Sensoren und mehreren Erkennungskriterien
- Bis zu 3.000 Münzen pro Minute bei vollständig aktivierter Erkennung
- Hochwertige Komponenten wie Speziallegierungen und Keramik
- Transportriemen auf Wunsch durch den Anwender ohne Werkzeug austauschbar



MÜNZZUFÜHRUNG

Große, einsehbare und zugängliche Münzzuführung mit einem Fassungsvermögen von bis zu max. 10.000 Münzen, bzw. 6.000 Münzen typischer Euro-Mix.



TASTEN

Beleuchtete Tasten an den Ausgängen signalisieren z.B. erreichte Behälterstopps und ermöglichen es die Maschine wieder zu starten.

Konnektivität

Wie auch Ihr Zählplatz aufgestellt ist, die geringe Höhe, das Design, die Flexibilität und die vielfältige Anschlussmöglichkeiten der EvoSort H9 erlauben Ihnen eine einfache Integration in die bestehende Infrastruktur.

SCHNITTSTELLEN

RS232: Für serielle Schnittstelle oder Drucker

LAN: XML Datenübertragung an ftp

USB: für Barcodescanner, Updates und Back-up

RJ11: Für externes Display

Start / Stop: für Fußpedal oder anderen externen Ein- / Aus-Schalter



MÜNZLIFT

Selbst bei installierten Münzlift bleiben Zuführung und Münzscheibe leicht zugänglich.

Der Lift wird direkt an Spannungsversorgung der EvoSort H9 angeschlossen. Die Steuerung des Lift erfolgt automatisch, Anpassung sind über das System-Menü der EvoSort möglich.



Zubehör

EvoSort H9 ist bereits von Haus aus sehr gut ausgestattet.

Der externe Drucker mit einer höheren Papierkapazität kann den internen Drucker ergänzen.

Externe Zweitanzeigen geben auch Ihren Kunden oder einer Kamera einen guten Blick auf das Zählergebnis.

Ein Münzlift erleichtert die Zuförderung bei großen Einzahlungen, Münzcontainer erleichtern die Weiterverarbeitung. Der externe Fußschalter dient dem Komfort.



Externer Drucker



Fußpedal



Zweitanzeige S



Zweitanzeige L



EvoSort H9 mit Dreieckscontainer sowie Münzlift mit XL-Container



EvoSort H9 mit Dreieckscontainern



Datenblatt

Produktversionen

- EvoSort H9™ (24000)

Lieferumfang / Standardausstattung

- Automatische Münzzuführung
- Eingebauter Drucker mit Papierabschneidung
- Touchscreen-Interface + 5 mechanische Tasten
- Beutelbefestigung mit Klemmsystem sowie mit Ringsystem
- Beleuchtete LED-Tasten an dem Münzausgängen
- Gerätestand auf Rollen mit höhenverstellbarer Beutelablage
- Entnehmbares Rückweisungsfach
- RS232, Drucker, externes Display, Lan, externer Schalter, USB
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Reinigungsset

Optionen

- Zweitanzeige L (11010)
- Zweitanzeige S (11011)
- Externer Drucker (22306)
- Stand für Dreieckscontainer anstatt Standard (240A5900)
- Stand für L-Container anstatt Standard (240A5800)
- Fußpedal (21004)
- Display und Tasten links anstatt rechts

Produktvideo:



Weiteres Zubehör wie Münzlift, Container, Verpackungssystem usw. finden Sie in unsere Cash Center Prospekt

Zählmodi

- Trennung alte / neue Serie
- Währungstrennung
- Vorzählung
- Nachsortierung
- Dual-Währung
- Individualkonfiguration

Stoppmengenvorgaben

- 3 Vorgaben
- Individuell einstellbar pro Ausgang, 1-99.999

Speicher

- Zählung mit Details
- Stoppmengen f. aktuelle Stopps und komplette Behälter
- Kassiererspeicher
- Subtotal
- Zählstatistik für definierte Zeiträume
- Transaktionsliste mit Wiederherstellmöglichkeit von Belegen

Münzgrößen

- Durchmesser: 14 - 34 mm
- Dicke: 1,0 - 3,5 mm

Abmessungen und Gewicht

- Breite: 1065 mm
- Höhe: 255 mm (mit Display 665mm)
- Tiefe: 475 mm
- Gewicht: 74 KG
- Abstand der Münzausgänge: 75 mm
- Zuführung bis Münzausgang: 260 mm
- Höhe Münzzuführung vom Boden mit Standardstand: 960 mm

Spannung & Verbrauch

- 100-240V, 50-60Hz
- Peak 300W
- Im Betrieb 190W
- Standby 65W

Betriebsbedingungen

- Temperatur 10° C bis 35° C (50F - 95F)
- Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% RH (nicht kondensierend)

Konformitäten / Zertifizierungen

- CE, ROHS
- ETSC / EU1210/2010, HNB für Kuna

Knäble Büro & EDV GmbH
Geldzähltechnologie

Roggenstr. 1
71334 Waiblingen

Dachauer Str. 192
80992 München

07151-9 58 24-0 089-44 23 96 89

www.knaeble.de / info@knaeble.de



www.southautomation.net

SOUTH Automation Int. GmbH
Waldeckerstr. 6
64546 Mörfelden-Walldorf
T +49 (0) 6105 96303-0
F +49 (0) 6105 96303-66
E info@southautomation.net

